



VERANDA®

Når ute blir inne

REKKVERK FOR FREMTIDEN



BARE VERANDA® ER VERANDA!

Kortreist kvalitet!

Alle Veranda® produktene inklusiv våre LINEA rekkverk blir produsert i Verandas egen fabrikk på Storebotn Næringspark på Askøy like utenfor Bergen. I disse netthandeltider hvor det synes populært å flagge ut norsk industri til utlandet går Veranda® mot strømmen og fortsetter satsingen i Norge. Våren 2021 flytter vi derfor inn i vårt splitter nye produksjonsanlegg på vår nabotomt Storebotn 39. Foruten tipp topp fasiliteter og produksjonsutstyr vil vi her også få landets flotteste utstilling av Veranda® produkter.

Verandas utvikling i gjennom snart 36 år er en tydelig indikasjon på at mange Norske kunder er kvalitetsbevisste og ønsker bærekraftige og kortreiste skreddersydde kvalitetsprodukter.

Veranda® - når ute blir inne!

DRØMMEN OM LINEA

Kvalitetsrekkverk i aluminium fra Veranda®

Med unntak av Vindstop lagerfører vi materiell til alle våre LINEA rekkverk i Bergen i tre farger; hvit, sort og Natura. På få uker leveres rekkverket «skreddersydd» til din terrasse. Har du tid å vente litt lenger kan du velge mellom mer enn 200 farger. Noen utvalgte Veranda farger kan du se på side 14.


VindStop heve og senkbar levegg har noe lenger leveringstid da materiell til denne modellen ikke lagerføres i Bergen.

Klart glass er mest populært for å beholde utsikten, men der finnes selvsagt også mange andre glasstyper å velge mellom. De vanligste kan du se på side 14.

Måleskjema som kan benyttes i forbindelse med forespørsler og bestillinger finner du på side 17 og 18.

Denne brosjyren viser våre mest populære varianter. Snakk med din Veranda® forhandler om mulighetene med de unike vedlikeholdsfrie LINEA rekkverkene fra Veranda®

VindStop
Heve og senkbar levegg
Se side; 9



Basic side 4



Classic side 5



Exclusive side 6



Vind side 7



Panorama side 8



Rib side 9

LINEA – BASIC




Med slanke smidige vedlikeholdsfrie aluminiumsprofiler framstår Basic som en smekker og tidløs ramme rundt din balkong og terrasse. Glasset står i en horisontal aluminiumsprofil nede og i et spor i håndlisten. LINEA Basic gir et elegant inntrykk og stjeler lite utsikt.

LINEA Basic leveres med rektangulær håndlist med avrundet topp.




Kantmontert



Toppmontert



Rektangulær håndlist



Hvit, natura og sort farge

LINEA – CLASSIC




LINEA Classic er et tidløst rekkverk hvor glasset står i en horisontal aluminiumsprofil både oppe og nede og har en åpning mellom glasslist og håndlist. LINEA Classic er også mye brukt i kombinasjon med spilerekkverket LINEA RIB.


Classic leveres både med rektangulær håndlist med avrundet topp og rund håndlist.




Kantmontert



Toppmontert



Rund og rektangulær håndlist Hvit, natura og sort farge



LINEA – EXCLUSIVE




LINEA Exclusive er et eksklusivt rekkverk med tidløst preg hvor glasset monteres med klemfester og lar glasset «sveve» mellom stolpene.

LINEA Exclusive gir et meget smekker og elegant inntrykk.

Exclusive leveres både med rektangulær håndlist med avrundet topp og rund håndlist.




Kantmontert



Toppmontert



Rund og rektangulær håndlist Hvit, natura og sort farge



LINEA – VIND



LINEA Vind gir deg en lun plass samtidig som du beholder utsikten. LINEA Vind har en unik stolpeinnfesting med skjulte bolter som gir et moderne og elegant uttrykk. Glasset er vertikalt innfestet i et spor i stolpen og gir et uttrykk som vil gli rett inn i de fleste arkitekturer.

LINEA Vind leveres med rektangulær håndlist med avrundet topp.


LINEA Vind kan også leveres som levegg og opp til 180cm høyde.



Toppmontert



Rektangulær håndlist



Hvit, natura og sort farge

LINEA – PANORAMA




LINEA Panorama er et helglass rekkverk hvor selve glasset spiller hovedrollen og gir deg panoramautsikt uten sjenerende stolper.

Glasset monteres i en kraftig vedlikeholdsfri aluminiumsprofil i bunn. Profilen kan leveres for kant, eller gulvfesting

En liten håndlist på toppen av glasset sørger for økt styrke og stabilitet.


LINEA Panorama kan også leveres med håndlist klargjort for LED belysning.




Kantmontert



Toppmontert



Rund og firkantet håndlist



Naturelokserte profiler

LINEA – RIB




RIB – lekkert med vertikale spiler. Linea RIB gir et robust «smijerns» inntrykk.

RIB kan fint kombineres med de øvrige Linea modellene men er kanskje spesielt flott i kombinasjon med LINEA Classic.


LINEA RIB leveres både med rektangulær håndlist med avrundet topp og rund håndlist.




Kantmontert





Toppmontert



Rund og rektangulær håndlist Hvit, natura og sort farge




**Justerbar vindskjerming
- ikke la nordavinden
bestemme om kaffen
kan nytes på balkongen.**



VERANDA® VINDSTOP

Når vinden er et problem er
Veranda® VindStop løsningen!
Justerbar levegg som med et enkelt
grep heves og senkes til ønsket
høyde mellom 110cm til 190cm.
Utført i vedlikeholdsfri aluminium

– selvfølgelig!



LEVEGGER OG STØYSKJERMER



Vind levegg med klart glass



Vind levegg med sot opal glass



Skyvbar levegg med opal glass




Vind levegg med sotfarget glass

INTEGRERT PORT

Integrert port med glass eller spiler
leveres på mål.




HÅNDLISTER og innfestningsdetaljer




Panorama håndlist med LED Panorama håndlist

Linea Basic, Classic, Rib og Vind leveres med rektangulær håndlist med avrundet topp. Classic og Rib kan også leveres med rund håndlist. Panorama leveres med rektangulær håndlist og kan også leveres med rund håndlist klargjort for LED belysning.

VIND innfestingsdetaljer



Håndlister



Panorama gulvmontert.




Fotplate og fot monteres.





Stolpe monteres.



Gulvfeste



Panorama kantmontert.



Glass og lister monteres.



Håndlist på toppen monteres.



Kantfeste


FARGEVALG

Materiell til Linea lagerføres i Bergen i standard hvit, Natura og sort granitt. I fargeviften til høyre ser du en oversikt over noen utvalgte farger vi kan tilby med den flotte ru og matte overflaten Granitt. Linea kan i tillegg leveres i alle RAL farger, noe som betyr at du har flere hundre forskjellige farger å velge mellom.

Glasset, - en viktig del av rekkverket!

Der stilles strenge krav til et godkjent rekkverk, ikke minst når det gjelder glasset og innfestingen av dette. Feilmontert glass er ikke bare farlig men det kan også gå ut over levetiden.

Linea rekkverk fra Veranda tilfredsstiller alle krav og forskrifter, og du kan være trygg på at glasset som benyttes i et Linea rekkverk er korrekt montert og godkjent til formålet uansett modell. De vanligste glasstypene Veranda leverer er vist på bildet under.



2 sider klart glass
med opal folie

2 sider sot glass
med opal folie

2 sider sot glass
med sot folie

2 sider sot glass
med klar folie

2 sider klart glass
med sot folie

2 sider klart glass
med klar folie

REFERANSER ENEBOLIGER OG REKKEHUS



Basic



Classic




Exclusive



Vind



Panorama



Rib

REFERANSER ENEBOLIGER OG REKKEHUS



Vind



Vind



Vind, Panorama samt BasicISO hagestue



Basic



Basic



Basic

MÅLESKJEMA VERANDA REKKVERK

Måleskjema Veranda rekkverk

Navn _____ Tlf _____
 Adresse _____
 Post nr _____ Sted _____
 E-post _____



Modell:

☐ Vind ☐ Basic ☐ Classic ☐ Exclusive ☐ Rib ☐ Panorama

Farge på aluminium:


☐ Sort Granite ☐ Hvit RAL 9010 ☐ Natura (lys grå) ☐ Annen RAL farge

RAL: _____
 Panorama er kun lagerført i naturelloksert (lys grå)

Farge på Glass:

☐ Klar ☐ Opal ☐ Sot ☐ Uten glass ☐ Annen farge

Farge: _____



Mål A (høyde rekkverk): _____ mm

Innfesting:

☐ Topp ☐ Kant

OBS! Vind er kun beregnet for topp montering

Innfestingsmateriale:

☐ Treverk ☐ Betong

☐ Hentes ☐ Sendes ☐ Monteres

Mål B (hvis kantmontert): _____ mm

(Hvor langt ned innfesting skal trekkes)
 (Se snitt av rekkverksmodellene på baksiden av arket)

Håndlist:

☐ Firkantet ☐ Rund

OBS! Vind, Basic og Panorama: kun firkantet

☐ Alle mål er nøyaktige produksjonsmål


☐ Alle mål er ca mål for tilpassing

Med nøyaktige produksjonsmål kan aluminium og glass produseres og leveres samlet.
 Hvis målene ikke er nøyaktig må rekkverket tilpasses på stedet, glassene måles i etterkant og leveres / monteres senere.

Skisse av rekkverk sett ovenfra;

1. Merk med (V) for veggfeste eller (E) for ende avslutning
2. Merk hva som er innside (terrasse side)

Eksempel skisse;



Vi bruker ytterlinje rekkverkssko på toppmontering som grunnlag for glass og profil mål beregning (se baksiden av arket for info)

Hvordan ta riktige mål?

Lag en skisse av rekkverket sett ovenfra. Mål oppgis i millimeter og vinklene måles av fra innsiden av terrassen, se eksempel skisse under her


Montering på topp dekke:

Rekkverk produseres etter yttermål! Om rekkverkskoene følger yttermål på terrasse så oppgis yttermål. Dersom rekkverkskoene skal trekkes inn fra ytterkant terrasse så må det lages ytterlinjer som skoene skal stå på innsiden av pg så må målene på lengden på linjen mellom punktene hvor linjene krysser hverandre oppgis.

Montering på kant:

Mål lengdene på flatene kantfestene skal festes på.

PS! Vinklens grader måles fra terrassen (se skisse)



OBS!

Det er viktig at flatene hvor festene skal skrues fast med franske treskruer eller ekspansjonsbolter er avrettet og i lodd / vater.

Skrue / boltene skal trekkes godt til og det er derfor viktig at det ikke er hulrom mellom festene og konstruksjonen de skal festes i.

Innfestingsbraketter Basic/Classic/Exclusive/Rib

Innfestingsbraketter Basic/Classic/Exclusive/Rib		VIND		Panorama Topp		Panorama Kant	
Kant feste	Topp feste						

LINEA PROSJEKT REKKVERK

- et naturlig valg for den kvalitetsbevisste bruker og utbygger

LINEA er et fleksibelt og komplett rekkverkssystem som lett kan tilpasses alle stilarter og er med på å forsterke byggets arkitektoniske uttrykk. LINEA produseres i mange ulike varianter og tilfredsstiller alle krav som stilles til denne viktige delen av bygningen. Pulverlakkert eller eloksert aluminium sørger for holdbarhet gjennom mange generasjoner og at sluttbruker stort sett bare trenger å tenke på ordinært renhold av glass og profiler.

LINEA beholder utsikten og sparer vedlikehold, – beboerens drøm..

Teknisk hjørne

Fakta LINEA rekkverk:

LINEA rekkverk produseres av Veranda® og prosjekteres i klasse A iht. NS1991.1 og pålitelighetsklasse CC1/RC1 iht. NS1990

LINEA rekkverk til bolig prosjekteres ihht. Linjelast 1kN i bygningskategori A,B og C1

LINEA rekkverk oppfyller alle krav i hht. TEK17. og leveres med avrundet håndlist.

LINEA rekkverk utføres i pulverlakkert eller eloksert aluminium legering 6061T6/T651.

Bolte kvalitet på utendørs innfesting er syrefast A4 (316)

LINEA rekkverk leveres med laminert sikkerhetsglass i henhold til NS3510

Rekkverkshøyder:

Det er krav til rekkverk der hvor det er nivåforskjeller på mer enn 50cm.

Minstekrav til høyden på rekkverket er 1m.


Ved nivåforskjeller på mer enn 10 meter er kravet til høyden på rekkverket 1,2m

SPESIALLØSNINGER

Veranda® har både utstyr og kompetanse til å levere spesial løsninger til mange formål. Helfarget eller delvis farget glass kan brukes for å oppnå ulike inntrykk og funksjoner. Skillevegger med opal glass for å begrense innsyn og tak med klart eller opalfarget glass kan integreres i løsningene. Taket over balkongene leveres selvsagt også av Veranda.



Skjult dekkeforkant er en god løsning både med tanke på redusert støy og estetikk. Et glass i full høyde med silketrykk eller farget PVB folie på nederste del er en god løsning i stedet for å dele glasset i to med en «smussamlende» profil.



FRA TRAUST TIL MODERNE



Mange leilighetsprosjekter som ble bygget på 60 og 70 tallet har store massive blomsterkasser som stjeler både plass og utsikt.

Veranda er naturlig leverandør til mange prosjekter hvor blomsterkassene fjernes og erstattes med et flott vedlikeholdsfritt rekkverk i aluminium.

Lyst, luftig og vedlikeholdsfritt!



REFERANSEPROSJEKTER



JM - Rib



Strand - Rib rekkverk og Basic skyvedør



JM - Basic rekkverk og Basic tak



Block Watne - Basic med skjult dekkeforkant.
Rib på uteareal



Townhouse - Panorama



Consto - Basic innglassing og rekkverk

REFERANSEPROSJEKTER



Strand - Basic med utvendig montert glass forbi dekkeforkant og horisontale spiler på utsiden.



Konseptbygg - Basic med innvendig montert glass. Kantmonterte stolper i front og toppmonterte på sidene.



JM - Basic med innvendig montert glass og kantmonterte stolper. Farget PVB folie mellom glassene.



Konseptbygg - Balkonger; Basic med innvendig montert glass med opalfarget PVB folie mellom glassene. Uteareal; RIB. Kantmonterte stolper.



VINTERHAGER

HAGESTUER

SKYVEDØRER

REKKVERK

DIN VERANDA-FORHANDLER



Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle feil eller mangler i produktbeskrivelsene eller annen informasjon som fremkommer i katalogen. Verandaproduktene er under kontinuerlig utvikling og kan avvike fra bilder og illustrasjoner i katalogen.

Veranda rekkverk katalog versjon 1 – copyright©veranda2021